

KOMPAKTBOXEN
SCHIEBEBOXEN

Kompaktboxen und Schiebeboxen

Ihre Raumlösung mit geringem Platzbedarf.



Sie möchten vor dem Haus für Ordnung sorgen, ein attraktives Wohnumfeld schaffen oder alltägliche Gegenstände wie Mülltonnen, Fahrräder, Kinderwagen, Rollatoren oder Gartengeräte geschützt unterstellen?

Aus der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und der Erfahrung aus über 30 Jahren Bauen haben wir 2 Lösungen entwickelt: Kompaktboxen und Schiebeboxen.

Durch die Serienproduktion optimieren wir Konstruktions-, Produktions-, Liefer- und Montagezeiten zu Ihren Gunsten. Wir gewährleisten eine maximale Flexibilität, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Ihre Vorteile:

- Optische Aufwertung von Eingangsbereichen.
- Diebstahl- und Witterungsschutz.
- Ordnung und Sicherheit vor Hauseingängen und in Hausfluren.
- Wirtschaftliche Lösungen durch modulare Systeme.



Kompaktboxen

Aufbauprinzip der Kompaktbox



2er-Box



3er-Box

Unsere Kompaktboxen sind modular erweiterbar. Durch Kombination der 2er- und 3er-Boxen können beliebig viele Mülltonnen eingestellt werden. **Die Unterkonstruktion** der Kompaktboxen besteht aus langlebigen pulverbeschichteten Stahlprofilen (40 x 40 mm). Die Füllungen der Wertstoffboxen bestehen wahlweise aus Lärche Rautenprofilen (69 x 19 mm), verzinkten und pulverbeschichteten Voll-, Quadrat- oder

Rundlochblechen. Sie können alle Füllungen miteinander kombinieren und finden immer die zu Ihrer Architektur passende Ausführung. **Die Tür ist standardmäßig mit einem Spindschloss verschließbar.** Optional ist die Ausführung mit einem Edelstahldrücker und Rahmenschloss wählbar. Das Rahmenschloss ist für einen bzw. zwei Profilzylinder, passend zu Ihrer Schließanlage, vorbereitet.

Maße und Verwendung

Mit den 60 l bis 240 l Mülltonnenboxen sorgen Sie nicht nur für Ordnung und Sauberkeit vor dem Haus. Sie vermeiden zusätzlich Müllvandalismus oder die unbefugte Nutzung Ihrer Mülltonnen. Abfallsäcke sind bei Wind und Sturm in den Kompaktboxen sicher aufgehoben. Alle Mülltonnen verschwinden in der ansprechenden Box, die sich ästhetisch in die Umgebung einliedert. Die Mülltonnenboxen sind verschließbar und mit einer Innenhöhe konstruiert, die nach dem Öffnen der Tür ein bequemes Befüllen der Mülltonne, ohne die Tonne zu bewegen, ermöglicht.

Kompaktboxen	Breite	Höhe	Tiefe
2er	1520	1480	900
3er	2260	1480	900



Füllungsvarianten und Farben



Holz

Kompaktboxen mit Holzfüllung besitzen eine offene, moderne Gestaltung, die sich sehr gut in die vorhandene Architektur integrieren lässt. Das Lärchenholz ist witterungsbeständig und erhält im Laufe der Zeit eine natürliche Patina.



Vollblech

Die Kompaktboxen sind mit hochwertiger, pulverbeschichteter Vollblechfüllung erhältlich. Damit sorgen Sie für einen blickdichten Sichtschutz auf Mülltonnen und eingestellte Gegenstände.



Quadratlochblech / Rundlochblech

Quadrat- bzw. Rundlochbleche wirken durch das indirekt einfallende Licht abgeschlossen und lichtdurchlässig zugleich. Mülltonnen sind durch dieses Material von außen nicht mehr einsehbar und zugleich optimal belüftet.

Lärchenholz




Lärchenholz ca. 69 x 19 mm, 15° abgeschragt, gehobelt, unbehandelt, in seitlichen pulverbeschichteten Metallprofilen, waagrecht, im Abstand von ca. 15 mm, geführt

Vollblech



Sendzimirverzinktes Blech, 1 mm stark, seitlich 1-fach gekantet, oben und unten 2-fach gekantet, pulverbeschichtet

Quadratlochblech



Sendzimirverzinktes Blech, Qg 15-60, 1 mm stark, Ausschnitte 15 x 15 mm, Raster 60 mm, seitlich 1-fach gekantet, oben und unten 2-fach gekantet, pulverbeschichtet

Rundlochblech



Sendzimirverzinktes Blech Rv 5-8, 1 mm stark, Rundlochung Ø 5 mm in versetzten Reihen, Lochteilung 8 mm, seitlich 1-fach gekantet, oben und unten 2-fach gekantet, pulverbeschichtet

RAL 7016



RAL 7035



RAL 9016



RAL Classic Farben



Alle weiteren RAL Classic Farbtöne auf Anfrage



Materialmix

Werden Sie kreativ! Kombinieren Sie nach Belieben die Materialien Holz, Voll-, Rund- und Quadratlochblech und wählen Sie die passende Farbe aus der großen RAL Classic Farbpalette. Somit finden Sie immer die zu Ihrer Architektur passende Ausführung

Abb. zeigt Vollblech- und Holzkombination

Zubehör (optional)

Edelstahl-Drücker



vorbereitet für 1 bzw. 2 Profilzylinder, Abbildung zeigt Integration eines Profilzylinders

Edelstahl-Knauf



vorbereitet für 1 bzw. 2 Profilzylinder, Abbildung zeigt Integration eines Profilzylinders


Ausführungsbeispiele



Modell Kompaktbox 3er
 Füllung Lärchenholz
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 Zubehör Edelstahlrücker



Modell Kompaktbox 2 x 2er, Füllung Vollblech
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Zubehör Edelstahlrücker



Modell Kompaktbox 2 x 3er, Füllung Quadratlochblech
 Farbe RAL 7035 Lichtgrau



Modell Kompaktbox 2er + 3er, Füllung Lochblech
 Farbe RAL 7035 Lichtgrau, Zubehör Edelstahlrücker




Modell Kompaktbox 2 x 3er + 2er, Füllung Quadratlochblech
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Zubehör Edelstahlrücker

Ausführungsbeispiele



Modell Kompaktbox 2 x 3er + 2er
 Füllung Quadratlochblech
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 Zubehör Edelstahlrücker



Modell Kompaktbox 2 x 2er
 Füllung Quadratlochblech
 Farbe RAL 7035 Lichtgrau

Schiebeboxen

Funktionsweise der Schiebebox



Die Unterkonstruktion der Kompaktschiebeboxen besteht aus langlebigen verzinkten und pulverbeschichteten Stahlprofilen (80 x 40 mm). Die Füllung der Türfront besteht in der Standardausführung aus dem gleichen Material wie die Seiten- und Rückwände – der Deckel der Schiebetür wird in allen Varianten in HPL ausgeführt. Die Schiebetür-Deckel-Kombination ist mit

einem Edelstahldrücker und Hakenschloss ausgestattet – vorbereitet für den Einbau eines Profilzylinders passend zu Ihrer Schließanlage. Die abschließbaren und gegeneinander verschiebbaren Türen werden in einer Schiebetür-Laufschiene (oben) und auf einer Rolle mit negativer Einkerbung (unten) auf einer Bodenschiene geführt.

Voraussetzungen bauseits

- Fundament ebenerdig
- Bodenplatte mit 0% Gefälle, Stärke = 200 mm




Schiebebox in der Anwendung

Maße und Verwendung

Fahrrad

In einer Kompaktschiebebox finden bis zu sechs Fahrräder Platz. Durch die gleichzeitige Öffnung der Tür mit dem Deckel stellen Sie das Fahrrad bequem ein. Um auch Fahrrädern ohne Ständer sicheren Halt zu geben, können Fahrradhaltebügel auf dem

Boden montiert werden. Alle Boxen sind mit Edelstahlrücken, vorbereitet für Profilzylinder, auf Wunsch abschließbar. Eine Integration in die Schließanlage des Gebäudes ist möglich.




Fahrräder	Breite	Höhe	Tiefe
4	2300	1645	2220
6	3120	1645	2220

Mülltonnen und Müllcontainer


Durch den Einsatz von Kompaktschiebeboxen für Mülltonnen und Müllcontainer sorgen Sie nicht nur für Ordnung und Sauberkeit vor dem Haus. Sie vermeiden zusätzlich Müllvandalismus oder die unbefugte Nutzung Ihrer Mülltonnen. Gelbe Säcke sind

bei Wind und Wetter in den Schiebeboxen gut aufgehoben. Die vielen bunten Mülltonnen verschwinden in der ästhetischen Gerhardt Braun Box. Die Box ist verschließbar und kann bequem mit einer Hand bedient werden.




120 Liter

Mülltonnen	Breite	Höhe	Tiefe
2	1400	1305	860
4	2360	1305	860
6	3420	1305	860



240 Liter

Mülltonnen	Breite	Höhe	Tiefe
2	1650	1475	1060
4	2830	1475	1060
6	4130	1475	1060



1100 Liter

Müllcontainer	Breite	Höhe	Tiefe
2	3430	1815	1560

Füllungsvarianten und Farben




Holz

Für unsere Holzfüllung verwenden wir ausschließlich hochwertiges Lärchenholz in sehr guter Sortierung. Die Latten sind in Rautenform gehobelt. Dadurch kann das Wasser besser ablaufen und Staunässe wird verhindert. Unser neu entwickeltes Kammerprofil erlaubt uns eine Montage ohne sichtbare Schrauben von außen – die Lärchenbretter werden sicher und formschön gehalten. Alle Hölzer verlaufen auf gleicher Höhe, sodass eine einheitliche und hochwertige Optik entsteht.



Vollblech

Für unsere Kompaktschiebebox aus Vollblech werden alle Bleche sendzimirverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet. Durch die mehrfache Kantung der Blechtafeln an den Rändern erhalten die Blechfelder eine enorme Stabilität. Die Felder werden außen mit der Grundkonstruktion bündig verbaut. Bei all unseren Kompaktschiebeboxen ist der Deckel aus HPL gefertigt und verhindert somit die Lärmentwicklung bei Starkregen.



Quadratlochblech / Rundlochblech

Analog zu unseren Kompaktboxen in Vollblech, werden auch die Quadrat- und Rundlochbleche sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet. Das verleiht den Schiebeboxen nicht nur einen attraktiven Look, sondern macht sie auch besonders wetterbeständig. Quadrat- bzw. Rundlochblech bietet sehr guten Schutz vor Einbruch, sorgt aber dennoch für eine optimale Durchlüftung. Alle Kompaktboxen können mit einer Dreikantschließvorrichtung für die Müllabfuhr ausgestattet werden.

Lärchenholz




Lärchenholz ca. 69 x 19 mm, 15° abgeschrägt, gehobelt, unbehandelt, in seitlichen pulverbeschichteten Metallprofilen, waagrecht, im Abstand von ca. 15 mm, geführt

Vollblech




Sendzimirverzinktes Blech, 1 mm stark, seitlich 1-fach gekantet, oben und unten 2-fach gekantet, pulverbeschichtet

Quadratlochblech



Sendzimirverzinktes Blech, Qg 15-60, 1 mm stark, Ausschnitte 15 x 15 mm, Raster 60 mm, seitlich 1-fach gekantet, oben und unten 2-fach gekantet, pulverbeschichtet

Rundlochblech



Sendzimirverzinktes Blech Rv 5-8, 1 mm stark, Rundlochung Ø 5 mm in versetzten Reihen, Lochteilung 8 mm, seitlich 1-fach gekantet, oben und unten 2-fach gekantet, pulverbeschichtet

RAL 7016



RAL 7035



RAL 9016



RAL Classic Farben



Alle weiteren RAL Classic Farbtöne auf Anfrage



Materialmix

Werden Sie kreativ! Kombinieren Sie nach Belieben die Materialien Holz, Voll-, Rund- und Quadratlochblech und wählen Sie die passende Farbe aus der großen RAL Classic Farbpalette. Somit finden Sie immer die zu Ihrer Architektur passende Ausführung

Abb. zeigt Vollblech- und Holzkombination

Zubehör (optional)

Rammschutz




Schützen Sie den Innenraum der Schiebebox und verhindern Sie Schäden bei der Nutzung mit Mülltonnen.

Fahrradparker



Mit Fahrradparkern sorgen Sie für ein geordnetes, sicheres und stabiles Abstellen mehrerer Fahrräder.

Ausführungsbeispiele



Modell Schiebebox für Mülltonnen 6 x 240 l
Füllung Quadratlochblech
Farbe RAL 7035 Lichtgrau

Ausführungsbeispiele



Modell Schiebebox für Müllcontainer 2 x 1100 l
Füllung Lärchenholz
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau



Modell Schiebebox für Mülltonnen 2 x 240 l (links)
und für Müllcontainer 2 x 1100 l (rechts)
Füllung Quadratlochblech
Farbe RAL 7035 Lichtgrau



Modell Schiebebox für Müllcontainer 2 x 1100 l
Füllung Lochblech
Farbe RAL 9016 Verkehrsgrau

Kombinationsmöglichkeiten

Unsere Produkte lassen sich optimal miteinander kombinieren und schaffen damit ein einheitliches Erscheinungsbild in Ihrer Wohnanlage.



Weitere Produkte

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf:
www.gerhardtbraun.at



Einhausungen



Einhausungen



Carport mit Beplankung



Industriewände



Sichtschutzwände



Balkonschränke

Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH
Zentrale Wien
Zetschegasse 17 • A-1230 Wien
Fon +43 1 5322350 0 • Fax +43 1 5322350 50
info@gerhardtbraun.at

Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH
Niederlassung Salzburg
Kirchenstr. 37/Top 10 • A-5301 Eugendorf
Fon +43 6225 20708 0 • Fax +43 6225 20708 88
salzburg@gerhardtbraun.at

Technische Änderungen vorbehalten.

